

1. 適用範囲

本仕様書は、イリソ電子工業株式会社製コネクタに関する梱包仕様について規定する。

2. 梱包方法


本製品は、エンボステープ梱包をダンボール箱に梱包する。
(下記図参照)
(梱包数量はエンボス図面参照)

1. Scope

This packing specification are applied for IRISO ELECTRONICS CO., LTD. CONNECTOR.

2. Method of Packing.

This product packs emboss tape packing in a cardboard box. (The following figure reference)
(Packing quantity shall be seen to emboss taping drawing)



箱の大きさ、リール段数は出荷数量により異なる。
The cardboard box size and the number of the reel step are different by shipping quantity.

箱の大きさ / BOX SIZE

385×385×320 (10, 8, 6, 5, 4 段/step)
385×385×260 (12, 8, 6 段/step)
385×385×140 (6, 4, 3, 2, 1 段/step)
350×350×170 (5, 4, 3, 2 段/step)

3. 現品票

エンボス梱包が完了したリールの表面に現品票を貼ります。
尚、これには品名、部番、数量と製造番号が記入されています。



3. Product label

A product label shall be put on an emboss reel completed.
It is filled with the item, drawing number, quantity and lot number.



現 品 票

納 入 先	
品 名	コネクタ <RoHS 対応品>
部 品 番 号	
数 量	PCS
製 造 番 号	
IRS No.	

イリソ電子工業株式会社



PRODUCT LABEL

CUSTOMER	
ITEM	CONNECTOR<RoHS Compliance>
DRAWING No.	
QUANTITY	PCS.
LOT No.	
IRS No.	

IRISO ELECTRONICS CO., LTD.

4. 梱包ラベル

梱包ラベルには出荷の際、品質印欄に検査合格印を捺印致します。また RoHS 対応品に関しては、下記のように明記致します。


4. Packing label

A pass mark is stamped a packing label with.
RoHS parts label is filled like this. (See below)

得意先品番 PARTS No.	
得意先注番 P/O NO.	
納期 Delivery Date	
入数/納入数量 QTY/TOTAL QTY	
箱数 BOX / TOTAL BOX	
備考 Remarks RoHS 対応品	
品名 Parts Name	
品質印 Quality	担当印 Charge

イリソ電子工業株式会社
IRISO ELECTRONICS CO., LTD.

製造番号の読み方 / how to read the product label



5. 和文と英文の差異について

和文と英文の内容に差異が生じた場合には、和文の内容を優先致します。

5. Difference is between Japanese and English

When difference is found between Japanese Specifications and English Specifications, Priority shall be given to Japanese on.

制定・改訂記録

[illegible]