梱包仕様書 PACKING SPECIFICATION	No.	KS-10122-001	来歴/REV.	0
	頁/PAGE	1/2		

1．適用範囲

本製品は、イリソ電子工業株式会社製10122シリーズに関する梱包関係について規定する。

適用品番： IMSA-10122S-03Y500
IMSA-10122S-02Y501

1. Scope

IRISO ELECTRONICS CO., LTD 10122 series packing specification.

Applied Drawing No： IMSA-10122S-03Y500
IMSA-10122S-02Y501

2．梱包方法


本製品は専用のブリスターパックに梱包し、ダンボール箱に梱包する。

2. Method of packing

This product shall be packed in the blisterpack and the packed in cardboard boxes.

極数 ckt	ヶ/面 pcs/pallet
2	24
3	20

外箱の大きさ Outer box size	極数/ckt	ヶ/箱 pcs/box
385×385×220	2	384
	3	320



ブリスターを5段重ねた状態（上段は空）でゴムバンドにて固定し、ポリエチレン袋に梱包した状態にて中箱へ梱包を行う。
上記外箱へ中箱を2列×2段にて梱包する。

When 5 blister packs have been piled up together (the top one is empty), using the rubber band to fix and cover with a polyethylene bag, then put them into a drawer case.
One outer box will include 4 drawer cases with 2 rows×2 layers.

IRISO IRISO IRISO

3．現品票

包装後のブリスター最上段に現品票を貼ります。
尚、これには品名、部番、数量と製造番号が記載されています。

現　品　票

納入先	
品　名	コネクター ＜RoHS 対応品＞
部品番号	
数　量	pcs
製造番号	
IRS No.	

イリソ電子工業株式会社

3. Product label

Product label shall be put on the top of blister.
It is filled with the product name, parts number, quantity and lot number.

PRODUCT LABEL

CUSTOMER	
ITEM	CONNECTOR ＜RoHS Compliance＞
DRAWING No.	
QUANTITY	pcs
LOT No.	
IRS No.	

IRISO ELECTRONICS CO., LTD

4．和文と英文の差異について

和文と英文の内容に差異が生じた場合には、
和文の内容を優先致します。

4. Difference between Japanese and English

When difference is found between Japanese Specifications and English Specifications, Priority shall be given to Japanese on.

IRISO IRISO IRISO IRISO

制定・改訂記録

No.	KS-10122-001	頁	0/2

記号	年月日	記事	通知書No.	承認	照査	担当
0	2016/6/17	【新規】STD	5881/4	小林	小椋	土井
	/ /					
	/ /					
	/ /					
	/ /					
	/ /					
	/ /					
	/ /					
	/ /					
	/ /					
	/ /					
	/ /					
	/ /					
	/ /					
	/ /					
	/ /					
	/ /					
	/ /					
	/ /					
	/ /					
	/ /					
	/ /					
	/ /					
	/ /					
	/ /					
	/ /					
	/ /					
	/ /					
	/ /					
	/ /					
	/ /					
	/ /					
	/ /					
	/ /					
	/ /					
	/ /					
	/ /					
	/ /					

IRISO IRISO IRISO IRISO